

Bregin



Collection Vassal-Montpellier


159Mtp11


~~IX 1855~~
Bregin
159Mtp11

IX 1852

Bregin

= purif





Désignation : *Bregin*
 Clos *IX* Planche *18* Rang *5* souche *2*
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *29.7.64*
 Date de Maturité : *19.8.64 + 1*
 Pourriture : *1*
 GRAPPE : G - *M*^{16cm} - P - L - M - *C*
 Pédoncule : L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P. *16x16*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :
 s *14* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.
 s *2* disc. - *sph* - ell. - Ov. -
 s *31* Obov. - cyl. - fus.
 s *46*
 s *53* avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: *0 1 2 3 4 5*

Miller: *0 1 2 3 4 5*
 Désignation : *Bregin*
 Clos *IX* Planche *18* Rang *5* Souche *2*
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *30.8.65 + 2*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : *G* - *M* - P - L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M*^{17x16} - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - *N*

Charge :
 s *14* saveur : *S* - m - ar - fox - herb.
 s *27* disc - sph - *ell* - Ov.
 Obov. - cyl - fus.
 s *36*
 s *410* avec pépins - ~~apyrène~~
 s *53* jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - M - *C*

DESIGNATION : *Bregin*
 CLOS *IX* PLANCHE *18* RANG *5* SOUCHE *2*
 Vigueur : *2*
 Port : érig - 1/2 *érig* - couché.
 Date de véraison : *27-7-66*
 Date de maturité : *23.8.66 + 2*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *C*
 Millerandage : *0*¹⁰
 GRAPPE : G - M - *P*^{15x15} : L - M - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P.
 disc. - *sph* - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s *3*
 s *23*
 s *30* avec pépins - ~~apyrène~~
 s *46* Jus : ~~inc.~~ - ~~coloré~~
 s *55*

Année : 1965

Emplacement IX 18 S 2 Désignation Bregin

		D A T A S					
Nombre total							
		1,4					
1	4	3,1					
2	1. coulee						
3	5	1					
4	4	2,1					
5	4	4,2					

D. 1-4-65 +4

Année : 1966

Emplacement IX 18 S 2 Désignation Bregin

		D A T A S					
Nombre total							
		113					
1	5	3,1					
2	3	-					
3	4	3,1					
4	8	3					
5	4	2,1					
6							
7							
8							
9							
10							

D. 11-3-66

-1

Année : 1967

Emplacement IX 18 SE Désignation Brégis

STATS									
	Nombre total	18 3	22-3-						
1	8	2	3						
2	4	0	1						
3	5	2	3						
4	8	2	6						
5	6	3	6						

de 22-3-67
+9

Designation :

Clos IX Planche 18 Côte S Rang 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivres 3 - jaunes 4 - à plages bron-
zees 5 - entièrement bronzées 6 - vertes 7 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sont notées.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation :

Bréguin

Clos ☒ Flanche 18 côté S rang 2 scuche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ ^{leg}
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : *Bregin*

VASSAL *IX* Planche *18* côté N° *52* Souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *3*
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *1* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *3*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Mai 65

N° ordre

Désignation *Bregin*

Clos *IX* Planche *18* Côté *52* rang souche *I* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite *I* - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *(I)* - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan *(I)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie *I* - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(I)* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte *(I)* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune *I* - vert franc 2 - vert foncé *(3)* -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *I* - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement *(8)*.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré *I* - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° *I* - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *I* - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64

Emplacement : IX 1832
Désignation : Begun

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ^{13cm} (2) - Petite (3) 8cm.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16x15} (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Augel 8.64

Dénomination Bregin
Planche IX. 18.52 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2) moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (0).
léger

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0159 - 11 Désignation : Bregin
Origine : = Duf
Emplacement : IX. 18. 82 Vas Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69